

KESKKONNAAMET
KLIIMA- ja KIIRGUSOSAKOND
Kopli 76, 10416 Tallinn

LABORATOORSE ANALÜÜSI TELLIMUS

Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna labor on akrediteeritud gamma-spektromeetrilise analüüsi valdkonnas vastavalt EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 standardi nõuetele.

Labori akrediteerimiseks läbiviidava hindamise käigus on Eesti Akrediteerimiskeskusel (EAK) juurdepääs kliendi katsetööga seotud teabele.

ANDMED PROOVI JA TELLITAVA ANALÜÜSI KOHTA:

Proovi nimetus/ materjali kirjeldus	
Analüüsitav näitaja (radionukliidid, mida soovitakse määrata)	
Proovide arv	
Proovivõtu koht ja aeg (vajadusel)	
Proovivõtja (vajadusel)	
Lisaandmed mida soovitakse esitada (vajadusel)	

ANALÜÜSI TELLIJA ANDMED:

Tellijä nimi			
Tellijä esindaja nimi			
Asutuse reg.nr./ eraisikul isikukood			
Kontakt aadress, postiindeks			
Kontakt telefon			
e-posti aadress			
Tellijä soovib analüüsi tulemused (inglise keelsete tulemuste korral palume esitada proovi andmed inglise keeles)	Digitaalselt allkirjastatuna (eesti keeles)		
	Paberkandjal eesti keeles		
	Paberkandjal inglise keeles		
e-posti aadress arve edastamiseks			

Tellijä garanteerib arve tasumise.

.....
(tellijä allkiri) (tellijä ees-ja perekonnanimi) (kuupäev)