



Lahemaa rahvusparki (projektiala 40) poollooduslike koosluste ja nõmmede taastamiskava

2019-2020

The project CoastNet LIFE (LIFE 17/NAT/FI/000544) has received funding from the LIFE Programme of the European Union. The material reflects the views by the authors, and the European Commission or the EASME is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Looduskaitsetöö lähteülesanne nr 1

Tööobjekti nimi: Soorinna ja Muuksi

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Lahemaa rahvuspark
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Muuksi piiranguvöönd
- 3) katastritunnus/ed: 35203:001:0541, 35301:001:0926

Töö kirjeldus:

2021/2022 aasta

Ala 1-2: 2,49 ha kadastikust (Natura elupaigakood 5130) eemaldada üle (sh uni) 1,5 m tihe puittaimestik. Tagada kadakate ja muu puittaimestiku katvus 30%-60%.

Vastavalt loopealsete ja kadastike taastamisjuhendile: alles tasub jätta vanad, juba puukujulised kadakad ning üksikuid tihedamaid kadakatukkasid (5–10 (20)m läbimõõduga). Tihedamad ja hõredamad alad võiksid loopealsetel vahelduda. Kui alal on laiguti vanemat (väljakujunenud tüvedega) „kadakametsa”, siis võib seda kindlasti sellisena säilitada.

Kännud saagida maapinnaga tasa või freesida, maha ei või jääda raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm. Tööde vastuvõtmise hetkeks on raiutud puittaimestik ära veetud või põletatud väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Põletamiseks või ladustamiseks võimalusel valida varasem tihedam puittaimestiku alune pind. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast.

2022/2023 aasta

Ala 1-2: 2,49 tööala piires ca 726 m tara rajamine.

Vältida tuleb arheoloogilise või kultuurilise tähtsusega maastikuelementide kahjustamist. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast.

Tööde mahud kokku: 2,49 ha

Lisa 1.1, asukohakaart



2,49 ha kadastikus (Natura elupaigakood 5130) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m tihe puittaimestik



Katastripiir

Fotod



Looduskaitsetöö lähteülesanne nr 2

Tööobjekti nimi: Juminda

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Lahemaa rahvuspark
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Juminda piiranguvöönd
- 3) katastritunnus/ed: 42301:001:0858

Töö kirjeldus:

2021. aasta

Ala 2-1: 1,50 ha aruniidult (Natura elupaigakood 6430, 6270*) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m keskmise tihedusega kuni 20 cm läbimõõduga puittaimestik. Kännud saagida maapinnaga tasa või freesida, maha ei või jääda raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm. Tööde vastuvõtmise hetkeks on raiutud puittaimestik ära veetud või põletatud väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Põletamiseks või ladustamiseks võimalusel valida varasem tihedam puittaimestiku alune pind. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast.

Alles jätta alal kasvavad üksikud suuremad/vanemad pihlakad ja männid.

2022. aasta

Ala 2-1: 1,50 ha aruniidul (Natura elupaigakood 6430, 6270*) mätaste purustamine ning tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (ca 685 m). Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast.

Tööde mahud kokku: 1,50 ha

Piirangud: 1) Raietöid ja raidmete kokku- ja väljavedu võib teha enne 16. aprilli või alates 16. juulist, väljaspool lindude pesitsusperioodi. 2) Põletamiseks või ladustamiseks tuleb valida varasem tiheda puittaimestiku alune pind.

Lisa 2, asukohakaart



-  1,50 ha aruniidult (Natura elupaigakood 6430, 6270*) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m keskmise tihedusega kuni 20 cm läbimõõduga puittaimestik
-  Katastripiir

Fotod







Looduskaitsetöö lähteülesanne nr 3

Tööobjekti nimi: Kolgaküla, Nõmmeveski, Uusküla, Loobu

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Lahemaa rahvuspark
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Lahemaa piiranguvöönd, Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevöönd
- 3) katastritunnus/ed: 42301:004:0581, 42301:004:0399, 42301:005:0496, , 27301:001:0137, 27301:001:0119

Töö kirjeldus:

2021. aasta

Ala 3-1: 1,87 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipäas mööda eramaal asuvaid kasutuses luhtasid.

Ala 3-2: 0,67 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipäas mööda eramaal asuvaid kasutuses luhtasid.

Ala 3-3: 1,25 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) ja aruniidult (Natura elupaigakood 6270*) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipäas mööda eramaal asuvaid kasutuses luhtasid.

Ala 3-4: 0,11 ha aruniidult (Natura elupaigakood 6270*) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipäas mööda eramaal asuvaid kasutuses luhtasid. Kõrval olev maaüksus kasutuses.

Ala 3-5: 3,82 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipäas ca 25 m ulatuses mööda eramaad. Tehnikaga läbipääsuks eemaldada riigimaa osas puittaimestikku (võsa, puid) ning rajada/korrastada truup (vana olemas).

Ala 3-7: 4,47 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Tehnikaga ligipääsuks vajalik läbi saagida maha langenud puud ja eemaldada kuuski.

Ala 3-8: 9,69 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipäas mööda eramaal asuvaid luhtasid. Kohati vaja läbipääsukohtadel pinnase tugevdamiseks oksapadjad teha ja vajadusel ka truup. Maastikuliselt keeruline ala.

Ala 3-9: 0,67 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipäas olemas, ala algab metsatee äärest, vajalik mahasõit teha.

Ala 3-10: 1,12 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrge kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipääsu saab rajada lagedamat osa metsas, koristada langenud puud ning täita pehmemad kohad (turbasammal).

Ala 3-11: 1,11 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrge kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipääsuks eemaldada kuuse järelkasv ja maha langenud kaks suurt kuusetüve.

Ala 3-12: 3,04 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrge kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipääsu saab rajada mööda sihti või rada, ala äär niiskem, masinaga liikumiseks vajalik kohati pinnase tugevdamiseks oksapadjad teha ning eemaldada maha langenud puud.

Ala 3-13: 1,1 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrge kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Rajada läbipääs alale 3-14, selleks eemaldada puittaimestik kahe ala vahel (eramaa ja jõe vahel kinni kasvanud osa).

Ala 3-14: 1,07 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrge kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik.

Ala 3-15: 0,86 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrge kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik. Ligipääs metsas olemas, eemaldada kuused läbimõõduga kuni 30 cm ja täita nõgu hakkega/okstega.

Kännud saagida maapinnaga tasa või freesida, maha ei või jääda raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm. Tööde vastuvõtmise hetkeks on raiutud puittaimestik ära veetud või põletatud väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Põletamiseks või ladustamiseks võimalusel valida varasem tihedam puittaimestiku alune pind. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast.

2022. aasta

Ala 3-1: 1,87 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (koos alaga 3-2 ca 591 m).

Ala 3-2: 0,67 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (koos alaga 3-1 ca 591 m).

Ala 3-3: 1,25 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (ca 342 m).

Ala 3-5: 3,82 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (ca 632 m).

Ala 3-7: 4,47 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (ca 821 m).

Ala 3-8: 9,69 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (ca 1775 m).

Ala 3-9: 0,67 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (ca 261 m).

Ala 3-10: 1,12 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (ca 250 m).

Ala 3-11: 1,11 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (ca 307 m).

Ala 3-12: 3,04 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (ca 517 m).

Ala 3-13: 1,1 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (koos alaga 3-14 ca 563 m).

Ala 3-14: 1,07 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (koos alaga 3-13 ca 563 m).

Ala 3-15: 0,86 ha mätaste purustamine. Tara rajamine eeldusel, et hooldamist alustatakse karjatamisega (ca 278 m).


Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast.

Tööde mahud kokku: 30,85 ha

Piirangud: 1) Raietöid ja raidmete kokku- ja väljavedu võib teha enne 16. aprilli või alates 16. juulist, väljaspool lindude pesitsusperioodi. 2) Planeeritavad tööd jäävad osaliselt veekaitsevööndisse. 3) Põletamiseks või ladustamiseks tuleb valida varasem tiheda puittaimestiku alune pind.

Vastavalt keskkonnaseadistiku seadusele võib kalda omanik või valdaja kallasrada tõkestada kohaliku omavalitsuse üksuse või Põllumajandusameti kirjalikul nõusolekul ja põhjendatud vajaduse korral, nagu seda on loomade karjatamine, kuid ta peab tagama tõkkest üle- või läbipääsu kallasrada mööda liikumiseks.

Lisa 3, asukohakaart



-  1,87 ha ja 0,67 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m hõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik
-  Katastripiir


Lisa 3.1, asukohakaart



1,25 ha ja 0,11 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) ja aruniidult (Natura elupaigakood 6270*) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m hõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik.


Katastripiir

Lisa 3.2, asukohakaart



-  3,82 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m hõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik
-  Katastripiir

Lisa 3.3, asukohakaart



 4,47 ha, 9,69 ha, 0,67 ha ja 1,12 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m hõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik


 Katastripiir

Lisa 3.4, asukohakaart




-  1,11 ha ja 3,04 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m hõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik
-  Katastripiir

Lisa 3.5, asukohakaart



-  1,1 ha ja 1,07 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m hõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik
-  Katastripiir

Lisa 3.6, asukohakaart



 0,86 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõre kuni 15 cm läbimõõduga puittaimestik

 Katastripiir

Fotod













Looduskaitsetöö lähteülesanne nr 4

Tööobjekti nimi: Mohni

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Lahemaa rahvuspark
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Lahemaa piiranguvöönd, Mohni sihtkaitsevöönd
- 3) katastritunnus/ed: 42301:003:1190, 42301:003:0713

Töö kirjeldus:

2021. aasta

Ala 4-1: 1,17 ha nõmmeniidult (Natura elupaigakood 4030) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune keskmise tihedusega puittaimestik ning tagada kadakate ja muu puittaimestiku katvus kuni 10%, tulemuseks on valdavalt lage kooslus. Säilitada vanemad pihlakad ning ilusa konkreetse võraga põõsad (nt kibuvits, magesõstar), maja juures istutatud männid.

Ala 4-2: 2,66 ha kadastikust (Natura elupaigakood 5130) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune tihe puittaimestik ning tagada kadakate ja muu puittaimestiku katvus vahemikus 30%-60%. Eemaldada kuni 20 cm läbimõõduga puittaimestik- kuused, männid, lehtpuud, põõsad. Säilitada ala ääres vanemad pihlakad ning ilusa konkreetse võraga põõsad (nt kibuvits, magesõstar).

Vastavalt loopealsete ja kadastike taastamisjuhendile: alles tasub jätta vanad, juba puukujulised kadakad ning üksikuid tihedamaid kadakatukkasid (5–10 (20)m läbimõõduga). Tihedamad ja hõredamad alad võiksid loopealsetel vahelduda. Kui alal on laiguti vanemat (väljakujunenud tüvedega) „kadakametsa”, siis võib seda kindlasti sellisena säilitada.

Kännud saagida maapinnaga tasa, maha ei või jääda raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm. Tööde vastuvõtmise hetkeks on raiutud puittaimestik ära veetud või põletatud väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Põletamiseks või ladustamiseks võimalusel valida varasem tihedam puittaimestiku alune pind (nt kadakatüükad) või hõredama taimestikuga kohad. Tuld ei tohi teha kaitsealuste taimede ja seente-samblike (rand-seahernes, rootsi kukits, liiv-maakeel jt) kasvukohtades. Tuleohutuse ning taimkatte säilimise seisukohast võib tuld teha ka tööalast väljaspool mere ääres rannajoonele (kus on liiv ja merest ujutud kivid, millele ei kasva samblike). Kohad, kus ei tohi kaitsealuste liikide tõttu lõket teha, näidatakse lepingupartnerile enne tööde algust. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast.

2022. aasta

Ala 4-3: 2,67 ha kadastikus (Natura elupaigakood 5130) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune tihe puittaimestik ning tagada kadakate ja muu puittaimestiku katvus vahemikus 30%-60%. Eemaldada kuni 20 cm läbimõõduga puittaimestik- kuused, männid, lehtpuud, põõsad.

Säilitada ala ääres vanemad pihlakad ning ilusa konkreetse võraga põõsad (nt kibuvits, magesõstar).

Vastavalt loopealsete ja kadastike taastamisjuhendile: alles tasub jätta vanad, juba puukujulised kadakad ning üksikuid tihedamaid kadakatukkasid (5–10 (20)m läbimõõduga). Tihedamad ja hõredamad alad võiksid loopealsetel vahelduda. Kui alal on laiguti vanemat (väljakujunenud tüvedega) „kadakametsa”, siis võib seda kindlasti sellisena säilitada.

Ala 4-4: 0,46 ha aruniidult (Natura elupaigakood 6510) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune hõre puittaimestik. Eemaldada kuni 20 cm läbimõõduga puittaimestik- männid, kadakad.

Ala 4-5: 0,40 ha kadastikus (Natura elupaigakood 5130) eemaldada vaid klibuvallilt (kõrgem osa) männid ja kuused (säilitada mitmeharuline kuusk), ülejäänud osa jääb kalda kindlustamiseks.

Kännud saagida maapinnaga tasa, maha ei või jääda raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm. Tööde vastuvõtmise hetkeks on raiutud puittaimestik ära veetud või põletatud väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Põletamiseks või ladustamiseks võimalusel valida varasem tihedam puittaimestiku alune pind (nt kadakatüükad) või hõredama taimestikuga kohad. Tuld ei tohi teha kaitsealuste taimede ja seente-samblike (rand-seahernes, rootsi kukits, liiv-maakeel jt) kasvukohtades. Tuleohutuse ning taimkatte säilimise seisukohast võib tuld teha ka tööalast väljaspool mere ääres rannajoonel (kus on liiv ja merest uhutud kivid, millel ei kasva samblike). Kohad, kus ei tohi kaitsealuste liikide tõttu lõket teha, näidatakse lepingupartnerile enne tööde algust. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast.

Tööde mahud kokku: 7,36 ha

Piirangud: Raietöid ja raidmete kokku- ja väljavedu võib teha enne 16. aprilli või alates 16. juulist, väljaspool lindude pesitsusperioodi. Põletamiseks või ladustamiseks tuleb valida varasem tiheda puittaimestiku alune pind. Tehnikaga saarele ei pääse/on raskendatud.

Lisa 4, asukohakaart



1,17 ha nõmmeniidult (Natura elupaigakood 4030) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune keskmise tihedusega puittaimestik

2,66 ha kadastikust (Natura elupaigakood 5130) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune tihe puittaimestik

Katastripiir

Lisa 4.1, asukoha kaart



 2,67 ha kadastikus (Natura elupaigakood 5130) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune tihe puittaimestik

 0,57 ha aruniidult (Natura elupaigakood 6510) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune hõre puittaimestik

 0,4 ha kadastikus (Natura elupaigakood 5130) eemaldada vaid klibuvallilt (kõrgem osa) männid ja kuused)

 Katastripiir













Looduskaitsetöö lähteülesanne nr 5

Tööobjekti nimi: Mohni nõmmed

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Lahemaa rahvuspark
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Mohni sihtkaitsevöönd
- 3) katastritunnus/ed: 42301:003:1190

Töö kirjeldus:

2021. aasta:

Ala 5-1: 11,57 ha tööala piires (Natura elupaigakood 2140, 4030) eemaldada metsani üle (sh kuni) 1,5 m keskmise tihedusega puittaimestik. Säilitada vanemad pihlakad, üksikud esinduslikumad kadakad ning ilusa konkreetse võraga põõsad (nt kibuvits, magesõstar).

Kännud saagida maapinnaga tasa, maha ei või jääda raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm. Tööde vastuvõtmise hetkeks on raiutud puittaimestik ära veetud või põletatud väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Põletamiseks või ladustamiseks võimalusel valida varasem tihedam puittaimestiku alune pind (nt kadakatüükad) või hõredama taimestikuga kohad. Tuld ei tohi teha kaitsealuste taimede ja seente-samblike (rand-seahernes, rootsi kukits, liiv-maakeel jt) kasvukohtades. Tuleohutuse ning taimkatte säilimise seisukohast võib tuld teha ka tööalast väljaspool mere ääres rannajoonel (kus on liiv ja merest uhutud kivid, millel ei kasva samblike). Kohad, kus ei tohi kaitsealuste liikide tõttu lõket teha, näidatakse lepingupartnerile enne tööde algust. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu.

2022. aasta:

Ala 5-2: 0,82 ha tööala piires (Natura elupaigakood 2140, 4030) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrge puittaimestik. Säilitada vanemad pihlakad ning ilusa konkreetse võraga põõsad (nt kibuvits, magesõstar).

Kännud saagida maapinnaga tasa, maha ei või jääda raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm. Tööde vastuvõtmise hetkeks on raiutud puittaimestik ära veetud või põletatud väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Põletamiseks või ladustamiseks võimalusel valida varasem tihedam puittaimestiku alune pind (nt kadakatüükad) või hõredama taimestikuga kohad. Tuld ei tohi teha kaitsealuste taimede ja seente-samblike (rand-seahernes, rootsi kukits, liiv-maakeel jt) kasvukohtades. Tuleohutuse ning taimkatte säilimise seisukohast võib tuld teha ka tööalast väljaspool mere ääres rannajoonel (kus on liiv ja merest uhutud kivid, millel ei kasva samblike). Kohad, kus ei tohi kaitsealuste liikide tõttu lõket teha, näidatakse lepingupartnerile enne tööde algust. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu.

Tööde mahud kokku: 12,39 ha

Piirangud: Raietöid ja raidmete kokku- ja väljavedu võib teha enne 16. aprilli või alates 16. juulist, väljaspool lindude pesitsusperioodi. Põletamiseks või ladustamiseks tuleb valida varasem tiheda puittaimestiku alune pind. Tehnikaga saarele ei pääse/on raskendatud.

Lisa 5, asukoha kaart



 11,57 ha tööala piires (Natura elupaigakood 2140) eemaldada metsani üle (sh kuni) 1,5 m keskmise tihedusega puittaimestik

 0,82 ha tööala piires (Natura elupaigakood 2140) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m hõre puittaimestik

 Katastripiir

Fotod















Looduskaitsetöö lähteülesanne nr 6

Tööobjekti nimi: Soorinna

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Lahemaa rahvuspark
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Muuksi piiranguvöönd
- 3) katastritunnus/ed: 35203:001:0456; 35203:001:0457; 35203:001:0458

Töö kirjeldus:

S1: 2,66 ha hõreda võsaga ebatasase ja mätastunud niidu (Natura elupaigakood 6210) puhastamine (purustamine).

S2: 0,54 ha loopealse (Natura elupaigakood 6280*) puhastamine üle 1,5 m tihedast puittaimestikust.


Karjatamise korral tara rajamine ca 1322 m.

Tööde mahud kokku: 3,20 ha

Piirangud: Raietöid ja raidmete kokku- ja väljavedu võib teha enne 16. aprilli või alates 16. juulist, väljaspool lindude pesitsusperioodi. Planeeritavad tööd jäävad osaliselt veekaitsevööndisse. Veekaitsevööndis enne puu- ja põõsarinde raiet esitada vabas vormis taotlus digiallkirjastatult e-kirja teel (info@keskkonnaamet.ee). Põletamiseks või ladustamiseks tuleb valida varasem tiheda puittaimestiku alune pind.

Lisa 6. Asukoha skeem

S1, S2



Looduskaitsetöö lähteülesanne nr 7

Tööobjekti nimi: Kotka, Kolgaküla, Aasumetsa, Uusküla

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Lahemaa rahvuspark
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Lahemaa piiranguvöönd, Kotka sihtkaitsevöönd
- 3) katastritunnus/ed: 42301:004:0276, 42301:004:0275, 42301:004:0499,
42301:004:0066, 42301:004:0135, 42301:002:0231, 42301:004:0449,
88701:001:0102

Töö kirjeldus:

2020/2021 aasta

E1: 2,23 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune puittaimestik ja mättad. Ligipääsutee vahetult enne luhta on ca 2,5 m laiune. Ligipääsutee vahetult enne luhta korrastada (eemaldada puittaimestikku).

E4: 0,64 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune puittaimestik ja mättad. Ligipääs mööda eramaadel asuvaid luhtasid.

E5: 1,88 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) ja aruniidult (Natura elupaigakood 6270*) eemaldada metsani üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune puittaimestik ja mättad. Ligipääs metsateelt (märgitud skeemil lisas 7), mida on vajalik laiendada ca 4 m laiuseks, ning mööda eramaadel asuvaid luhtasid.

E6: 0,55 ha aruniidult (Natura elupaigakood 6270*) eemaldada metsani üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune puittaimestik ja mättad. Ligipääs metsateelt (märgitud skeemil lisas 7), mida on vajalik laiendada ca 4 m laiuseks, ning mööda eramaadel asuvaid luhtasid. Lisaks vajalik puhastada läbipääs E5 ja E6 vahel (märgitud skeemil lisas 7, fotod lisas 7).

E7: 0,72 ha aruniidult (Natura elupaigakood 6270*) eemaldada metsani üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune puittaimestik ja mättad. Ligipääs metsateelt (märgitud skeemil lisas 1), mida on vajalik laiendada ca 4 m laiuseks, ning mööda eramaadel asuvaid luhtasid. Lisaks vajalik puhastada läbipääs E6 ja E7 vahel (märgitud skeemil lisas 7, fotod lisas 7).

E9: 2,32 ha lamminiidult (Natura elupaigakood 6450) eemaldada üle (sh kuni) 1,5 m kõrgune puittaimestik ja mättad. Ligipääs mööda eramaal asuvaid luhtasid. Kohati läbipääs raskendatud, vajalik teha oksapadjad või truup.

2021/2022 aasta

E1: 2,23 ha lamminiidul (Natura elupaigakood 6450) mätaste ja juurevõsude purustamine või karjatamine (kui tehnikaga pole võimalik alale pääseda). Karjatamise korral tara rajamine ca 443 m.

E4: 0,64 ha ha lamminiidul (Natura elupaigakood 6450) mätaste ja juurevõsude purustamine või karjatamine (kui tehnikaga pole võimalik alale pääseda). Karjatamise korral tara rajamine ca 441 m.

E5: 1,88 ha lamminiidul (Natura elupaigakood 6450) ja aruniidul (Natura elupaigakood 6270*) mätaste ja juurevõsude purustamine või karjatamine (kui tehnikaga pole võimalik alale pääseda). Karjatamise korral tara rajamine ca 467 m.

E6: 0,55 ha aruniidul (Natura elupaigakood 6270*) mätaste ja juurevõsude purustamine või karjatamine (kui tehnikaga pole võimalik alale pääseda). Karjatamise korral tara rajamine ca 304 m (koos alaga E7).

E7: 0,72 ha aruniidul (Natura elupaigakood 6270*) mätaste ja juurevõsude purustamine või karjatamine (kui tehnikaga pole võimalik alale pääseda). Karjatamise korral tara rajamine ca 304 m (koos alaga E6).

E9: 2,32 ha lamminiidul (Natura elupaigakood 6450) mätaste ja juurevõsude purustamine või karjatamine (kui tehnikaga pole võimalik alale pääseda). Karjatamise korral tara rajamine ca 555 m.

Kännud saagida maapinnaga tasa või freesida, maha ei või jääda raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm. Tööde vastuvõtmise hetkeks on raiutud puittaimestik ära veetud või põletatud väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Põletamiseks või ladustamiseks võimalusel valida varasem tihedam puittaimestiku alune pind. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast. Aladele, kuhu tehnikaga peale ei pääse (kui ligipääs suurema tehnika jaoks liiga kitsas või ala liiga pehme), on vajalik puittaimestik eemaldada käsitsi ning hooldada karjatamisega.

Tööde mahud kokku: 8,34 ha

Piirangud: 1) Raietöid ja raidmete kokku- ja väljavedu võib teha enne 16. aprilli või alates 16. juulist, väljaspool lindude pesitsusperioodi. 2) Planeeritavad tööd jäävad osaliselt veekaitsevööndisse. 3) Põletamiseks või ladustamiseks tuleb valida varasem tiheda puittaimestiku alune pind.

Lisa 7. Skeemid ja fotod




E1





E4







E5




E6



E7





E9



Looduskaitsetöö lähteülesanne nr 8

Tööobjekti nimi: Leesi, Muuksi, Kõnnu, Soorinna, Kalme, Kolgaküla, Tammistu

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Lahemaa rahvuspark
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Muuksi piiranguvöönd, Lahemaa piiranguvöönd
- 3) katastritunnus/ed: 42301:005:0219, 35301:001:1639, 35203:001:0700, 42301:005:0288, 42301:002:0329, 42301:004:1140, 42301:004:0501, 42301:004:0386, 35301:001:0938, 42301:001:0399, 42301:001:0658, 35301:001:0776.

Töö kirjeldus:

2021/2022 aasta

L1: 2,41 ha lubjarikkalt aruniidult (Natura elupaigakood 6210*) kuni 1,5 meetri kõrguse hõreda võsaga ebatasase ja mätastunud niidu puhastamine (niitmine, purustamine)

L2: 0,35 ha loopealse (Natura elupaigakood 6280*) niidu puhastamine keskmisest (liituvusega 0,5–0,7) kuni 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

L4: 0.78 ha loopealse (Natura elupaigakood 6280*) puhastamine keskmisest (liituvusega 0,5–0,7) üle 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

L5: 0,37 ha niiskuslembese kõrgrohistu (Natura elupaigakood 6430) ja viljakate aruniitude puhastamine keskmise tihedusega puittaimestikust

L6: 0,38 ha viljaka aruniidu (Natura elupaigakood 6510) puhastamine hõredast puittaimestikust

L7: 0,58 ha loopealse (Natura elupaigakood 6280*) puhastamine keskmisest (liituvusega 0,5–0,7) üle 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

L8: 0,17 ha lamminiidu (Natura elupaigakood 6450) puhastamine hõredast (liituvusega 0,2–0,4) kuni 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

L9: 0,43 ha lubjarikka aruniidu (Natura elupaigakood 6210) puhastamine hõredast (liituvusega 0,2–0,4) kuni 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

L10: 0,32 ha lubjarikka aruniidu (Natura elupaigakood 6210) puhastamine keskmisest (liituvusega 0,5–0,7) kuni 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

L11: 0,26 ha viljaka aruniidu (Natura elupaigakood 6510) puhastamine hõredast kuni 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

L12: 0,88 ha lubjavaese aruniidu (Natura elupaigakood 6270*) puhastamine keskmisest (liituvusega 0,5–0,7) üle 1,5 m kõrgusest puittaimestikust. 511 m tara rajamine.

L13: 0,34 ha lubjavaese aruniidu (Natura elupaigakood 6270*) puhastamine keskmisest (liituvusega 0,5–0,7) üle 1,5 m kõrgusest puittaimestikust. 355 m tara rajamine.

L14: 0,21 ha lubjavaese aruniidu (Natura elupaigakood 6270*) puhastamine hõredast (liituvusega 0,2–0,4) kuni 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

L15: 0,19 ha lubjavaese aruniidu (Natura elupaigakood 6270*) puhastamine üle 1,5 m tihedast puittaimestikust

L16: 0,1 ha viljaka aruniidu (Natura elupaigakood 6510) puhastamine keskmise tihedusega puittaimestikust

L17: 0,98 ha viljaka aruniidu (Natura elupaigakood 6510) puhastamine tihedast puittaimestikust

L18: 1,32 ha lubjavaese aruniidu (Natura elupaigakood 6270*) puhastamine tihedast (liituvusega 0,8–1) üle 1,5 m kõrgusest puittaimestikust.


L19: 0,29 ha lamminiidu (Natura elupaigakood 6450) puhastamine tihedast (liituvusega 0,8–1) üle 1,5 m kõrgusest puittaimestikust.

Kännud saagida maapinnaga tasa või freesida, maha ei või jääda raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm. Tööde vastuvõtmise hetkeks on raiutud puittaimestik ära veetud või põletatud väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Põletamiseks või ladustamiseks võimalusel valida varasem tihedam puittaimestiku alune pind. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast. Aladele, kuhu tehnikaga peale ei pääse (kui ligipääs suurema tehnika jaoks liiga kitsas või ala liiga pehme), on vajalik puittaimestik eemaldada käsitsi ning hooldada karjatamisega.

Tööde mahud kokku: 10,36 ha

Piirangud: 1) Raietöid ja raidmete kokku- ja väljavedu võib teha enne 16. aprilli või alates 16. juulist, väljaspool lindude pesitsusperioodi. 2) Planeeritavad tööd jäävad osaliselt veekaitsevööndisse. 3) Põletamiseks või ladustamiseks tuleb valida varasem tiheda puittaimestiku alune pind.

Lisa 8. Asukoha skeemid









35203:001:0700


L4


0,78 ha















Looduskaitsetöö lähteülesanne nr 9

Tööobjekti nimi: Muuksi, Soorinna

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Lahemaa rahvuspark
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Muuksi piiranguvöönd
- 3) katastritunnus/ed: 35203:001:0950, 35203:001:0052, 35203:001:0053, 35203:001:0054, 35203:001:0286, 35203:001:0312, 35203:001:0180, 35203:001:0151, 35203:001:1630, 35203:001:0055, 35203:001:0051, 35203:001:0760, 35203:001:0043

Töö kirjeldus:

2021/2023 aasta

B1: 3,00 ha lubjarikka aruniidu (Natura elupaigakood 6210*) puhastamine tihedast (liituvusega 0,8–1) üle 1,5 m kõrgusest puittaimestikust.

B2: 28,57 ha loopealse (Natura elupaigakood 6280*) puhastamine tihedast (liituvusega 0,8–1) üle 1,5 m kõrgusest puittaimestikust.

B3: 10,15 ha kadastiku (Natura elupaigakood 5130) puhastamine tihedast (liituvusega 0,8–1) üle 1,5 m kõrgusest puittaimestikust.

2021/2023 aasta

B1: 3,00 ha lubjarikka aruniidu (Natura elupaigakood 6210*) puhastamine keskmisest (liituvusega 0,5–0,7) kuni 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

B2: 28,57 ha loopealse (Natura elupaigakood 6280*) puhastamine keskmisest (liituvusega 0,5–0,7) kuni 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

B3: 10,15 ha kadastiku (Natura elupaigakood 5130) puhastamine keskmisest (liituvusega 0,5–0,7) kuni 1,5 m kõrgusest puittaimestikust

Kännud saagida maapinnaga tasa, maha ei või jääda raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm või pikkus üle 50 cm. Tööde vastuvõtmise hetkeks on raiutud puittaimestik ära veetud või põletatud väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Põletamiseks või ladustamiseks võimalusel valida varasem tihedam puittaimestiku alune pind (nt kadakatüükad) või hõredama taimestikuga kohad. Taastamise käigus ei tohi kahjustada alale viivaid teid ja radu ning taastatava niidu pinnast.

Tööde mahud kokku: 41,73 ha

Piirangud: Raietöid ja raidmete kokku- ja väljavedu võib teha enne 16. aprilli või alates 16. juulist, väljaspool lindude pesitsusperioodi. Põletamiseks või ladustamiseks tuleb valida varasem tiheda puittaimestiku alune pind.

Lisa 9. Asukoha skeemid



SUMMARY

The restoration action plan for semi-natural and sun-lit habitats provides management instructions for restoring overgrown meadows and heaths in Lahemaa area, the site 40 of CoastNet LIFE project.

The restoration action plan foresees the management in 52 different plots, on 118,21 hectares in total. The restoration work is planned for next habitat types:

2140*	Decalcified fixed dunes with <i>Empetrum nigrum</i> and 4030 European dry heaths	13,56 ha
5130	<i>Juniperus communis</i> formations on heaths or calcareous grasslands	18,37 ha
6210	Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates	8,82 ha
6280*	Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks	30,82 ha
6430	Hydrophilous tall herb fringe communities of plains	0,37 ha
6510	Lowland hay meadows	2,18 ha
6450	Northern boreal alluvial meadows	38,27 ha
6270*	Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands	5,82 ha

The clearing of trees and bushes is carried out on restoration areas. In sun-lit habitats the cutting and the gathering and burning of the branches is done manually, as avoiding damages to the delicate lichen surface is very important. The building of fences is planned in the places, where after restoration, the area is maintained by grazing.