

Karuputke võõrliigid: märka, teavita, tõrju!

Downloaded 04.11.2025

Handbook updated 14.10.2025

Sisukord

Meie pärismaised sarnased putkeliigid 3

Meie pärismaised sarnased putkeliigid

Meie looduses on mitmeid kohalikke liike, mis on väliselt võõr-karuputkedele sarnased. Siiski, teades kindlaid tunnuseid, saab neid võõrliikidest selgelt eristada.

Siberi karuputk (*Heracleum sibiricum*)

Vars ja lehed on madaltihedalt karekarvased, kuid vars on roheline. Õisik kollakasroheline, õisikus sarikakiiri 10–20, taim kasvab 0,6–1,5 m kõrguseks, viljad lapikud, alla 0,6 cm laiad. Sage kogu Eestis.

Harilik kikkaputk (*Angelica archangelica*)

Kasvab 2 m kõrguseks, on tumepunase varrega, kuid vars on sile ja karvadeta (madalaid tihedaid karvu vaid sarikate all)! Lehti on palju (üle 15) ja enamasti lõhestumata, saagja servaga. Õisik kollakasroheline, kerajas, 20–40 pehmekarvase kiirega. Viljad on lapikud, kuni 0,6 cm laiad. Paiguti, peamiselt Lääne-Eestis.



Õisik
kollakasroheline

Vars roheline,
madalate karvadega



Õisik
kollakasroheline

Vars punane,
sile

SIBERI KARUPUTK

HARILIK KIKKAPUTK

Siberi karuputke ja hariliku kikkaputke olulised määramistunnused. Fotod: Keskkonnaamet

Määramisel võib olla abi ka nutirakendustest:



Flora Incognita (tasuta, eesti keeles)



PlantNet

Käsiraamatu artikli viimane uuendus 11.03.2025