

Karuputke võõrliigid: märka, teavita, tõrju!

Downloaded 04.11.2025

Handbook updated 14.10.2025

Sisukord

Kuidas tagada tõrjel ohutus?	3
---	----------

Kuidas tagada tõrjel ohutus?

Taimede mürgisuse tõttu pea kinni eneseohutusest. Koostoimel päikesevalgusega tekitab vesine taimemahl inimese nahal põletust. Pane tähele, et põletust tekitavad ka väikesed taimed.

Vajalik kaitsevarustus ja töövahendid karuputke võõrliikide tõrjel:

- ✓ pikkade käistega ja pikkade säärtega tööriietus (tugev kangas, soovitavalt veekindel)
- ✓ kummikud
- ✓ pika randmeosaga veekindlad kindad – oluline on, et ranne ei jääks paljaks!
- ✓ kapuuts – kõrgete taimede niitmisel või õisikute lõikamisel
- ✓ silmade kaitseks prillid või kaitsevisiir
- ✓ leige vesi naha loputamiseks
- ✓ füsioloogiline lahus või silmaloputusvahend silmade loputamiseks (vajadusel)
- ✓ teravaotsaline labidas (vajadusel)
- ✓ pikavarrelised oksakäärid (vajadusel)
- ✓ vedelikku säilitav ja suletav prügikott (vajadusel)

Töövahenditena ära kasuta trimmereid jms vahendeid, mis purustavad taimi, kuna nii kandub taimemahl kontrollimatult laiali.

Tegutse rahulikult

Tööpiirkonna lähedal hoia käepärast anumad veega, et vajadusel saaks seda kiiresti kasutada. Töö lõppedes puhasta töövahendid jm esemed, mis on taimedega kokku puutunud. Pese ka end rohke vee puhtaks.

Taimemahla mõju inimese tervisele

Vesise taimemahlaga kokkupuude on valutu ja ärritusevaba. Inimene ei pruugi aru saada, et on üldse taimemahlaga kokku puutunud.

Karuputke taimemahla mõju nahale võib ilmnedas alles 24 tundi pärast kokkupuudet. Olenevalt naha tundlikkusest võib tekkida naha kihelemine, punetus, villid või tugevad põletushaavad.

Pärast põletikulist reaktsiooni järgneb naha tumenemine, mis võib kesta kuid. Mõjutatud nahk võib jääda ultravioletvalguse suhtes tundlikuks aastateks.

Silma sattudes võib taimemahl põhjustada halvemal juhul nägemiskaotust.

Kui nahk on taimemahlaga kokku puutunud, tee järgmist:

- ✓ Loputa nahka rohke veega niipea kui võimalik.
- ✓ Kohe seejärel kaitse kokkupuutunud nahapinda päikesevalguse eest vähemalt 48 tundi (seda ka pilvistel päevadel), et UV-kiirguse reaktsiooni tõttu põletusnähud ei süveneks.
- ✓ Vajadusel konsulteerige oma perearstiga (perearsti nõuandeliin 1220).
- ✓ Järgnevatel kuudel määri nahale kõrge UV-kiirguse vastase kaitsefaktoriga päevituskreemi, vältimaks hilisemat päikesepõletust.

Käsiraamatu artikli viimane uuendus 14.10.2025