




KESKKONNAMINISTEERIUM

# ÜVVKS eelnõu. KeA-le kaasnevad olulisemad ülesanded




Raili Kärmas  
Keskkonnaministeerium  
Veeosakonna nõunik  
20.09.2022

## § 36. Ohtlike ainete ja muude saasteainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ühiskanalisatsiooni juhitud ohtlike ainete nimekirja ja piirväärtused kehtestab keskkonnaminister määrusega.

Kui tarbija reo- või sademevee saastenäitajate kontsentratsioon ületab kehtestatud piirväärtusi, on tarbija kohustatud enne reo- ja sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimist kasutama **eelpuhastust** või võtma kasutusele muid meetmeid reo- ja sademevee nõuetele vastavaks viimiseks, välja arvatud juhul, kui vee-ettevõtjaga on kokku lepitud teisiti.




## § 36. Ohtlike ainete ja muude saasteainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa kohustusega **tööstus- või tootmisettevõtja**, kes kasutab oma tegevuses keskkonnaministri määruses nimetatud ohtlikke aineid ja mis juhitakse ühiskanalisatsiooni, peab nende ainete heidete koguse ja kontsentratsiooni koos nende arvestamise meetodikaga teatama **üks kord aastas Keskkonnaametile** keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu.

Kui keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa kohustusega **tööstus- või tootmisettevõtja** võtab oma tegevusalas või tehnoloogias kasutusele uue ohtliku aine, mis juhitakse ühiskanalisatsiooni, on ta kohustatud sellest viivitamata teatama **Keskkonnaametile** keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu.

Andmete esitamise kohustus infosüsteemi kaudu jõustub 01.01.2024.



Vorm märgitud täidetavaks. ✕

Keskkonnakaitseloa esmataotlus T-KL/1004393

<
☰ Vormide nimekirj
>

## 1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

**i** Ohisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt peab tööstus- ja tootmisettevõtja, kes omab keskkonnaluba või keskkonnakompleksluba esitama Keskkonnaametile andmed ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta.

### **i** Ühiskanalisatsiooni juhitud reovesi

Lisa reoveepuhasti
✕ Kustuta

 Reoveepuhasti nimi \* 

 Reoveepuhasti kood \* 

 Ühiskanalisatsiooni omaniku ärinimi/nimi **i** \* 

 Ühiskanalisatsiooni omaniku registrikood/isikukood **i** \* 

 Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee prognoositav hulk (m<sup>3</sup>/aastas) \* 

 Eelpuhasti olemasolu **i** \* 

 Eelpuhasti kirjeldus \* 

Reovee juhtimise koht ühiskanalisatsiooni (L-EST97)

 X = 

 Y = 


# § 36. Ohtlike ainete ja muude saasteainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ühiskanalisatsiooni juhitud reovee saasteained

Saasteainete nimetus *	Saasteaine kontsentratsioon mg/l *	Saasteaine kogus t/a *	Analüüsitulemused
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Lisa failid <input type="button" value="x"/>
<input type="button" value="Lisa rida"/>			

Ühiskanalisatsiooni juhivate ohtlike ainete koguste mõõtmine

---

Ühiskanalisatsiooni juhivad ohtlike ainete heidete kogused ja sisaldused

Ohtliku aine nimetus *	CAS kood *	Ohtliku aine kogus t/a	Ohtliku aine kontsentratsioon µg/l	Analüüsitulemus/arvutusliku arvestuse alus <input type="button" value="i"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Lisa failid <input type="button" value="x"/>
<input type="button" value="Lisa rida"/>				


Seirepunktid

Seirekoha nimetus *	Proovi võtmise liik *	Koordinaadid *		Analüüsitava näitaja nimetus *	Proovivõtmise sagedus *
<input type="text"/>	---	X = <input type="text"/>	Y = <input type="text"/>	<input type="button" value="📍"/>	---
<input type="button" value="Lisa rida"/>					

Vee-ettevõtjaga sõmitud teenusleping \*

Lisa failid

Märki vorm enda jaoks täidetuks (  )



## Menetlus nr: M-111381, keskkonnakaitseloa esmataotlus

test

Põhialdmed

Loa koostamine

Menetlusülesanded (0)

Teated (0)

Dokumendid (0)

Alrviro

Kohustused

➤ Loa eelnõu vormid

➤ Loa eelnõu koondvaade

➤ Korralduse koostamine

➤ Loa eelnõu ülevaatus

Vorm ei ole asjakohane

Kaalutõused

Trükiwaade

&lt;

☰ Vormide nimekirj

&gt;

## Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete seire

Reoveepuhasti nimetus *	Reoveepuhasti kood *	Seire		Proovi võtmise liik	Proovi tüüp *	Proovi võtmise või arvutusliku tulemuse esitamise sagedus *	Saasteained	
		Seirekoha nimetus *	Koordinaadid (L-Est) *				Saasteaine nimetus *	Suurim lubatud sisaldus (µg/l)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X= <input type="text"/> Y= <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Lisa saasteaine

Lisa seirepunkt

Lisa reoveepuhasti


&lt; Eelmine

Salvesta

Salvesta ja kontrolli

Vorm ei ole asjakohane

Järgmine &gt;



## Menetlus nr: M-111381, keskkonnakaitseloa esmataotlus

[← Tagasi menetluste nimekirja](#)

test

[Põhilandmed](#)[Loa koostamine](#)[Menetlusülesanded \(0\)](#)[Teated \(0\)](#)[Dokumendid \(0\)](#)[Alviro](#)[Kohustused](#)

## 🌱 Kohustuse muutmine

Menetlus M-111381

Olek \* Aktiivne

Kohustuse liik \* Ühiskanaliseerimise juhitavate ohtlike ainete andmed

Hoiatus: Loa eelnõul ei ole valitud kohustuse liigile vastavaid andmeid! Aruannet ei ole võimalik lisada, kuna loal ei ole tabelis 'Ühiskanaliseerimise juhitavate ohtlike ainete seire' ühtegi reoveepuhastit.

Andmete esitamise sagedus ⓘ \* ---

Seire sagedus ⓘ \* ---

## Seotud objektid

Ei leitud ühtegi seotud objekti.

## Andmete sisu ⓘ

Vaikimisi sisu

Esitada ühiskanaliseerimise juhitavate ohtlike ainete andmed vastavalt keskkonnaloa tabelis V8\* määratud tingimustele. Juhul kui ohtlike ainete osas teostatakse seiret, on soovitatav analüüs teostada vähemalt kolm nädalat enne

Kohustuse algamise kuupäev ⓘ \* pp.kk.aaaa 📅

Kohustuse lõppemise kuupäev ⓘ pp.kk.aaaa 📅

Esitamise tähtaja lõtk päevades ⓘ Vaikimisi väärtus: päeva.

Menetleja Otsi isik...

Salvesta

[Tagasi nimekirja](#)

## § 37. Joogivee kvaliteedi ning ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee saastatuse kontroll

Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee saastatust kontrollitakse vee-ettevõtja ja tarbija vahel määratud liitumispunktis.

Ühiskanalisatsiooni juhitud reo- ja sademevesi peab vastama ohtlike ainete sisalduse ja muude saastenäitajate piirväärtustele igal ajahetkel.

Vee-ettevõtja ei pea teatama tarbijale reo- ja sademevee kontrollproovi võtmise aega, kui vee-ettevõtja tagab, et proovi võtab ja analüüsib erapooletu kolmas isik või proovivõtmise juurde on kutsutud erapooletu esindaja, kes kinnitab oma kohalolekut allkirjaga proovivõtuprotokollis.

## § 38. Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee nõuetele vastavuse hindamine

Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevesi loetakse **ajutiselt nõuetele mittevastavaks**, kui võetud punktproovi saastenaitajad ületavad kehtestatud piirväärtusi.

Kui tarbija ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumis- või teenuslepinguga on kokku lepitud kasutamise eeskirjas või keskkonnaministri määrusega kehtestatust **leebemad piirväärtused**, lähtutakse reo- ja sademevee vastavuse hindamisel liitumis- või teenuslepingus ette nähtud piirväärtustest.



## § 38. Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee nõuetele vastavuse hindamine

Ühiskanalisatsiooni juhitud reo- ja sademevesi loetakse **püsivalt nõuetele mittevastavaks**, kui **viiest punktproovist neljas proovis** ületab uuritava aine sisaldus kehtestatud piirväärtusi. Nimetatud proovid peavad olema võetud kõige sagedamini kahepäevase vahega ning kõige harvemini üks kord kuus.



## § 39. Müüdava joogivee ning ärajuhitava reo- ja sademevee koguse arvestamine

Ühisveevärgist tarbijale müüdava joogivee kogus peab olema mõõdetud tarbimiskoha veevärgi **veemõõdusõlmele vee-ettevõtja paigaldatud veearvestiga**.


Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee ning puhgitava reovee kogust arvestatakse **tarbitava joogivee koguse alusel** või muu arvestusliku meetoodika või reaalsete mõõtmistulemuste alusel, mis on vee-ettevõtja ja tarbija vahel kokku lepitud ning mis võimaldavad kõige efektiivsemalt hinnata ühiskanalisatsiooni juhitava või puhgitava reovee kogust.

Ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee koguse arvestamisel lähtutakse kasutamise eeskirjas kehtestatud meetoodikast, välja arvatud juhul, kui arvestatakse vaid abonenttasu.

## § 40. Piirväärtusi ületava reostuse eest tasu võtmise alused

Kui ühiskanalisatsiooni juhitud reo- või sademevesi on **ajutiselt nõuetele mittevastav**, on vee-ettevõtjal õigus võtta tarbijalt piirväärtusi ületava reostuse eest tasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud korras.


Kui ühiskanalisatsiooni juhitud reo- või sademevesi on **püsivalt nõuetele mittevastav**, on vee-ettevõtjal õigus võtta tarbijalt piirväärtusi ületava reostuse tasu ning lõpetada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamine sellele tarbijale.



## § 41. Ühiskanalisatsiooni teenuse osutamise lõpetamine püsivalt nõuetele mittevastava reo- või sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimise korral

Vee-ettevõtja ei või ühiskanalisatsiooni teenuse osutamist lõpetada püsivalt nõuetele mittevastava reo- või sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimise korral enne, kui tarbijale on antud **vähemalt kuuekuuline tähtaeg** oma tootmise ümberkujundamiseks, tootmisprotsessi muutmiseks või ühiskanalisatsiooni juhitava vee koostise muutmiseks.

**Kuuekuulist tähtaega ei rakendata**, kui kaasneb oht inimese tervisele, keskkonnale, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimisele või puhastusprotsessile.




# Lepingu lõpetamise protsess

Vee-ettevõtja saadab tarbijale asjakohase **teate** koos tarbija liitumispunktist või kontrollkaevust võetud proovide analüüsitulemustega.

Tarbija on kohustatud **ühe kuu jooksul** teate kättesaamisest arvates esitama vee-ettevõtjale **vastuteate kavandatavate meetmete kohta** ning leppima kokku nende kohta antava eksperdihinnangu koostajas.

Eksperdihinnang peab sisaldama vähemalt:


- 1) alternatiivsete meetmete analüüsi;
- 2) eelistatud meetme põhjendusi;
- 3) eelistatud meetme elluviimise tegevuskava koos ajakavaga;
- 4) hinnangut meetme rakendamisel vee-ettevõtjale kaasneva lisakulu kohta.



# Lepingu lõpetamise protsess

Ekspertdihinnang on keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa muutmise aluseks ning heitveele kehtestatud piirväärtuste leevendamise aluseks, kui on tuvastatud, et tarbija ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi võib põhjustada puhastusprotsessis häireid.


**Vee-ettevõtja taotleb** vajaduse korral ekspertdihinnangu alusel meetmete elluviimise ajaks **keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa muutmist.**



# Lepingu lõpetamise protsess

Eksperdi hinnangus kajastatud meetmete mahukust arvestades võib **Keskkonnaamet** pikendada **kuuekuulist tähtaega** kuni meetmete elluviimiseni, kuid mitte kauemaks kui **kaheks kalendriaastaks** alates päevast, mil tarbija on saanud kätte lõpetamise teate.

Tarbijale, kes ei täida eksperdi hinnangus sisalduvat tegevuskava ajakava kohaselt, rakenduvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ebaseadusliku kasutamise sätted.



## § 42. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise lepingu peatamine

Vee-ettevõtja võib teenuslepingu täitmise **peatada**, kui tarbimiskoha veevõrk ja kanalisatsioon **ei vasta tarbimiskoha veevärgi ja kanalisatsiooni rajamise ja kasutamise nõuetele** ning mittevastavust ei ole vee-ettevõtja määratud mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldatud või tarbijal on kasutatud teenuste eest vee-ettevõtjale tasumata **vähemalt ühe kuu arve**.

Enne teenuslepingu täitmise peatamist edastatakse tarbijale **asjakohane teade** kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.


Kui **füüsilisest isikust tarbija** on jätnud vee-ettevõtjale ettenähtud tasu tasumata, võib vee-ettevõtja peatada teenuse osutamise **30 päeva möödumisel** teate kättesaamisest arvates.



## § 42. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise lepingu peatamine

Vee-ettevõtja võib teenuslepingu täitmise **peatada ette teatamata**, kui tarbimiskoha veevargil või kanalisatsioonil on avarii või kui **nende seisukord ohustab isikute elu või vara** või kui tarbimiskoha kanalisatsiooni juhitakse aineid, mis **takistavad ühiskanalisatsiooni teenuse osutamist teistele tarbijatele**.

Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutamine **peatub tarbija soovil pikemaks ajaks kui kaheks aastaks**, muutuvad liitumislepingus sätestatud tehnilised tingimused kehtetuks.



## § 42. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise lepingu ülesütlemine

Teenuslepingu võib **üles öelda**, kui:

- 1) tarbija on vahetunud;
- 2) tarbija ühiskanalisatsiooni juhitav reo- või sademevesi ei vasta nõuetele ning vee-ettevõtja on lähtunud sätestatud teenuse lõpetamise alustest;
- 3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutamise tingimused muutuvad oluliselt tarbija tegevuse tõttu;
- 4) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutamine peatub tarbija soovil pikemaks ajaks kui kaheks aastaks;
- 5) tarbija on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ega ole rikkumist vee-ettevõtja antud mõistliku aja jooksul heastanud;
- 6) tarbija on kasutanud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust ebaseaduslikult, sealhulgas juhtinud vee-ettevõtja loata sademevett ühiskanalisatsiooni, või tahtlikult või raske hooletuse tõttu kahjustanud veearvesti plomme või taatlusmärgiseid või põhjustanud reoveepuhasti avarii.



## § 42. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise lepingu ülesütlemine

Vee-ettevõtja teatab teenuslepingu ülesütlemisest **vähemalt 30 päeva ette**. Ülesütlemise teates nimetatakse teenuslepingu ülesütlemise alus ning lepingu lõppemise kuupäev.

Tarbija võib teenuslepingu üles öelda, kui ta on sellest vee-ettevõtjale **vähemalt 30 päeva ette teatanud** ning tagab, et tema olemasolev alternatiivne joogivee- ja reoveelahendus vastab veeseaduses sätestatud nõuetele.

Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või lõike 6 punktides 1–3, 5 ja 6 sätestatud alustel teenuslepingu ülesütlemise või peatamise korral tagab kohaliku omavalitsuse üksus füüsilisele isikule elamiseks vajaliku joogivee kättesaadavuse muul viisil, kui isikul puudub elamiseks vajaliku **joogivee miinimumkogus**.



## § 43. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse ebaseaduslik kasutamine

Ühisveevärgist vee võtmine ja ühiskanalisatsiooni abil reo- ja sademevee ärajuhtimine on **ebaseaduslik**, kui selleks puudub õiguslik alus või kui tegu on järgmiste rikkumistega:

- 1) torustikule, sulguritele või vee- või reoveemöödusõlmele vee-ettevõtja pandud plommid on rikutud või eemaldatud, välja arvatud juhul, kui eemaldamine on olnud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni eeskirjaga lubatud;
- 2) joogi- või reoveearvesti taatlusmärgis on eemaldatud või rikutud;
- 3) tarbimiskoha veevärgile on enne veearvestit monteeritud veevõttu võimaldav ühendus;
- 4) reovett puhgitakse vee-ettevõtja loata;
- 5) näitusid on moonutatud;
- 6) sademevett juhitakse vee-ettevõtja loata ühiskanalisatsiooni;
- 7) toimub muu tegevus, mille eesmärk on kasutada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust selle eest kehtestatud tasu maksmata.

## § 43. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse ebaseaduslik kasutamine

Isik, kes on ebaseaduslikult kasutanud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust, **hüvitab** vee-ettevõtjale ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse **maksumuse**, ebaseadusliku kasutamise **tekitatud kahju** ning vee-ettevõtja tehtud **mõistlikud kulutused** kahju likvideerimiseks.

Ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ning maksumuse määramise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.

## § 44. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamine üldistes huvides

Ühisveevärgil asuvast tuletõrje veevõtukohast kasutatakse vett tuleohutuse seaduses sätestatud alustel.

Päästesündmuse lahendamiseks, veevõtukoha katsetamiseks, avaliku korra tagamiseks või õppuseks ühisveevärgil asuvast tuletõrje veevõtukohast võetud sihtotstarbeliselt kasutatava vee kulu kajastatakse **ühisveevärgi teenuse hinnas**.



## § 44. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamine üldistes huvides

Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt ühiskanalisatsiooni abil **sademevee ärajuhtimiseks ning puhastamiseks** sõlmib maa omanik või valdaja vee-ettevõtjaga sellekohase teenuslepingu, kus sätestatakse muu hulgas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise kord ja selle eest makstav tasu.

Kui eelnimetatud lepinguga, mille üks pool on **kohaliku omavalitsuse üksus**, vee-ettevõtjale määratud tasu ei kata selle teenuse osutamiseks vajalikke kulusid täies ulatuses, kajastatakse lepinguga katmata kulud proportsionaalselt **ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnas**.



## § 47. Purgimisteenuse korraldamine

Isikule, kes asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on **2000 inimekvivalenti või suurem**, kuid kellel puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooni teenusega ühiskanalisatsiooni puudumise tõttu, on **vee-ettevõtja kohustatud korraldama purgimisteenuse isiku nõudmisel.**

Purgimisteenuse osutamise kohustust **ei kohaldata tööstus- ja tootmisettevõtjale.**



## § 47/48. Purgimisteenuse korraldamine

Vee-ettevõtja ei pea korraldama purgimisteenust isikule, kes on vabatahtlikult loobunud liitumislepingu sõlmimisest või keeldunud liitumistasu maksmisest või kellele on välja ehitatud ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus, kuid kes on teenusest vabatahtlikult loobunud.


Reovee kogumismahuti nõuetele vastavuse tagab kogumismahuti omanik või valdaja.

Purgimisteenust osutatakse sama kuupmeetripõhise tasu eest, mis on kehtestatud reovee ärajuhtimisele ja puhastamisele.



## 6. peatükk

# Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hind



## § 48. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tasud

(1) Vee-ettevõtja võib tarbijalt võtta osutatava teenuse eest järgmisi tasusid:

- 1) tasu võetud joogivee eest;
- 2) tasu reovee ärajuhtimise eest;
- 3) tasu reovee puhastamise eest;
- 4) tasu sademevee ärajuhtimise eest;
- 5) tasu sademevee puhastamise eest;
- 6) abonenttasu joogivee eest;
- 7) abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest;
- 8) abonenttasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest.

## § 49. Tasude erisused

Sademevee ärajuhtimise ja puhastamise tasu võib kajastuda vastavalt reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasus, välja arvatud juhul, kui isik kasutab vaid ühte nimetatud teenustest.

Reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu võib kehtestada summaarse tasuna, kui vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas puuduvad tarbijad, kes kasutavad vaid ühte nimetatud teenust ning puudub muu vajadus eraldi puhastamistasu kehtestamiseks.

Reovee ja sademevee puhastamise tasu võivad erineda sõltuvalt vee saastatusest ja vee-ettevõtja määratud **reostusgrupist**.

## § 49. Tasude erisused

Sademevee ärajuhtimise tasu võib sõltuda sellest, kas sademevesi juhitakse ühisvoolsesse kanalisatsiooni või lahkvoolsesse sademeveekanalisatsiooni.

Tasusid võib kehtestada eri määrades, arvestades tarbijarühmade tarbimismahte, kasutatavaid teenuseid, **joogiveevaru säästliku kasutamise eesmärki** ja käesolevas seaduses sätestatud hinna kujundamise põhimõtteid.

## § 53. Põhivara arvestamise alused

(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse põhivara hulka ei arvestata järgmist:

1) pikaajalised finantsinvesteeringud;

2) immateriaalne põhivara, välja arvatud arvutitarkvara ja litsentsid, mis on vajalikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks;

3) liitumistasudest soetatud põhivara;

4) põhivara, mida vee-ettevõtja ei kasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks;

5) tagastamatu abiga soetatud põhivara, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud erisusi.

## § 53. Põhivara arvestamise alused

(2) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinda arvatud kulum ja põhjendatud tulukus ei kata reinvesteeringuteks mõistlikel tingimustel võetud laenukohustusi laenuandja nõuete kohaselt, **arvatakse kindlaksmääratud perioodiks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinda laenukohustuste katmiseks vajaminev summa.**

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 rakendamise ajal on vee-ettevõtjal keelatud teha omakapitalist väljamakseid omanikele.

## § 57/58. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnataotlus ja hinnaotsus

Vee-ettevõtja esitab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse **hinnataotluse** koos põhiteenustega seotud teenuste hinnakirjaga, määratud reostusgruppidega ja hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga **Konkurentsiametile** hinnaotsuse tegemiseks.

Konkurentsiamet teeb hinnaotsuse **30 päeva jooksul** nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Eriti keeruka või töömahuka taotluse menetlemise korral võib Konkurentsiamet pikendada seda **tähtaega 90 päevani**, teatades sellest taotluse esitajale enne esialgse tähtaja lõppemist.



## § 57/58. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnataotlus ja hinnaotsus

Kui vee-ettevõtja taotleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hindade muutmist tema ostetavate teenuste muutunud hindade või keskkonnatasude tõttu, teeb Konkurentsiamet hinnaotsuse **kümne tööpäeva jooksul** alates nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Konkurentsiamet küsib **kohaliku omavalitsuse üksuselt arvamust** hinnataotluses kajastatud **investeeringute vastavuse kohta** ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale.



# Hinna vaidlustamine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnaotsuse võib tarbija kohtus vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Kui Konkurentsiamet ei kehtesta vee-ettevõtja esitatud hinnataotluse alusel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinda, on vee-ettevõtjal õigus kehtestamata jätmine kohtus vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.



## § 59. Hinna avalikustamine ja rakendamine


**Vee-ettevõtja avalikustab vähemalt 30 päeva enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna kehtima hakkamist hinnaotsusega määratud hinnad. Vee-ettevõtja avalikustab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad oma ja kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel ning vähemalt üks kord ühes kohalikus või maakonna ajalehes.**

Vee-ettevõtja rakendab hinnaotsusega määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad hinnaotsuse saamisest **60 päeva jooksul.**



# 7. peatükk

## Tarbimiskoha veevärk ja kanalisatsioon



## § 61. Tarbimiskoha veevärgi ja kanalisatsiooni rajamise ja kasutamise nõuded

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud tarbimiskoha veevärki ja kanalisatsiooni **peab tarbija hoidma sellises korras**, et need ei kahjustaks ühisveevärki või -kanalisatsiooni, keskkonda ja teiste isikute vara ega takistaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste osutamist.

Tarbija peab lubama paigaldada tarbimiskoha veevärgi väljaehitatud **veemõõdusõlmele veearvesti** ning tagama selle toimimise ja säilivuse käesolevas seaduses ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas ja vee-ettevõtja tehnilistes nõuetes sätestatud tingimustel ja korras.


## § 61. Tarbimiskoha veevärgi ja kanalisatsiooni rajamise ja kasutamise nõuded

Tarbimiskoha kanalisatsioonil peavad uputuste vältimiseks olema kaitseseadmed allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning äravoolul.

**Kohaliku omavalitsuse üksus võib kehtestada** ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga tarbimiskoha veevärgi või kanalisatsiooni rajamisele ja kasutamisele nõudeid, mis on vajalikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise tagamiseks ning inimeste, rajatiste ja keskkonna kaitseks.

Tarbija peab lubama **vee-ettevõtja volitatud esindajal** kontrollida käesolevas paragrahvis sätestatud nõuete täitmist.

## 9. peatükk Riiklik järelevalve



## § 66. Riikliku järelevalve pädevus (KA ja KeA)

Järelevalvet ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna ja liitumistasu õigusaktidele vastavuse üle teeb **Konkurentsiamet**.

Järelevalvet vee-ettevõtja ja tarbija tegevuse vastavuse üle ohtlike ainete käitlemise nõuetele ning sellekohase teabe esitamise üle teeb **Keskkonnaamet**.

Järelevalvet ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase kasutamise, sealhulgas ühiskanalisatsiooni keelatud ainete juhtimise üle teeb **Keskkonnaamet**.





KESKKONNAMINISTEERIUM

# TÄNAN KUULAMAST!